

Ossatures Chicago Metallic™ Matt White 11.

Plus blanche. Plus mate.

La différence saute aux yeux !

Il est désormais possible de réaliser un plafond quasi-monolithique avec une ossature apparente, le tout avec un rapport qualité-prix optimal, grâce à la surface unique de Chicago Metallic™ Matt White 11.



Siège de L'Urssaf, Montpellier, France

Sounds Beautiful



LES + DE CHICAGO METALLIC™ MATT WHITE 11



30 % de brillance en moins par rapport à une ossature standard.



Un système de suspension discret, idéal pour les ossatures apparentes ou semi-apparentes.



Une solution abordable et élégante offrant une finition parfaitement mate de qualité supérieure à votre plafond.



Une gamme complète pour s'adapter à tous les projets.

EXTRA BLANC ET MAT, DÉCOUVREZ LE CHARME DISCRET DE L' OSSATURE CHICAGO METALLIC™ MATT WHITE 11. LA DIFFÉRENCE SAUTE AUX YEUX !



Notre gamme complète Chicago Metallic™ Matt White 11 est accessible et convient à de nombreux projets.

Elle s'installe rapidement et facilement.

Profitez de ce design amélioré pour bénéficier d'un lieu esthétique et confortable.

PLUS MATE ET PLUS BLANCHE. L' OSSATURE CHICAGO METALLIC™ MATT WHITE 11.

UNE CRÉATION UNIQUE

Contrairement aux ossatures blanches standard, les profilés Chicago Metallic™ Matt White 11 ne reflètent pas la lumière et ne captent pas les couleurs de la pièce. Ce résultat est obtenu en supprimant la propagation de la lumière à un angle critique.

Cette caractéristique de conception vous garantit un système de suspension qui reste blanc quelque soit votre angle d'observation, faisant de celui-ci la solution idéale pour les plafonds à ossature semi-apparente ou apparente.

UN ACCORD PARFAIT

Les ossatures Chicago Metallic™ Matt White 11 s'associent avec toutes les dalles blanches Rockfon. Parmi elles, nous vous recommandons la gamme Rockfon Blanka®, pour une parfaite correspondance d'aspect.



Gamme Chicago Metallic™ Matt White 11

Profilés standard

- Chicago Metallic™ T24 Click 2890
- Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
- Chicago Metallic™ T15 Click 2790
- Chicago Metallic™ T15 Hook 2750

Lisses Plates

- Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050
- Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075
- Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100

Longues Portées

- Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280

Cornières de rive et raccords d'angle

- Chicago Metallic™ Cornières à joint creux (Profilés W) – W10x15 & W8x12
- Chicago Metallic™ Profilés L – L24x24 & L19X24
- Chicago Metallic™ Profilés L Renforcés

Profilés C, J et F

- Chicago Metallic™ Profilés C
- Chicago Metallic™ Profilés J
- Chicago Metallic™ Profilés F

Performances



Réaction au feu

A1



Résistance à la corrosion

Classe B



Finition

Valeur L : 93
Brillance : 2 unités de brillance (UB) lors d'une mesure à un angle de 60° et de 85°



Environnement

Totalement recyclable





12.2023 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Sounds Beautiful

